

Couderc 25

VassV9R04s151-155

5686Mtp3






Collection Vassal-Montpellier

*24 Pl 25
Rus 151-155
Couderc*

22 Pl 24 A 5

25 Couderc







Désignation : 25 Coudane
Clos 2 Planche 24 Rang A Souche 5
Vigueur : 3 V. de 13.8.62
Date de maturité : 10.9.62 (+4)
Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 7
s 3 avec pépins - ~~apryène~~
s 4 jus : inc - coloré.
s 5

Désignation : 25 Coudane
Clos 2 Planche 24 Rang A Souche
Vigueur : 1 1/2
Date de Maturité : 23.9.63 +6
Pourriture : 7
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 16
BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16

Bl - Gr - Rs - (Rg) - (N)

Charge :

V. 12.8.63 at 12.8.63
s 1 10 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 1
s 4 3 avec pépins - ~~apryène~~
s 5 jus : inc. - coloré.

Désignation : 25 Coudane
Clos 2 Planche 24 Rang A souche 5
Vigueur :
Date de Véraison : 3.8.64
Date de Maturité
Pourriture : 2 1/2 9-9-64
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 14
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 10 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
s X disc. - sph. - (ell) - Ov. -
s 3 1 Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s X avec pépins - ~~apryène~~
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année : 1960

N° . 482 Pl. 24 A.5 . Planche 25 Coudere . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		18.3	21/3	24.3	26/3		
1	5	1	2	2	2		
2	3	0	1	1	2 x		
3							
4							
5							

De 26-3-60 x

Année : 1961

25 Coudere

Emplacement : el 2 Pl 24 A5

	Nombre total	D A T E S					
		9.3					
1	6	3	x				
2	4	2	x				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

De 9-3-61 x

+3

Année 1962 25 Condere

N° Planche el 2 P 24 A 5 Côté

	Nombre total	P A T E S									
		10.4									
1	8	4
2	4	2
3
4
5

D le 10-4-62 +7

Année : 1963

Emplacement ... 2.24 A 5 Désignation ... 25 C

	Nombre total	P A T E S									
		1.4	5.4	11.4							
TL 1	11.4	1	3	11							
1. coulee 2											
1. coulee 3											
1. coulee 4											
1. coulee 5											

D le 9.4.63 +4

Désignation :

VASSAL *Cl 2* Planche *24* Côté *A* N° *5* Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé *(2)* - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation :

25 C

VASSAL *Q2* Planche *24* côté *A* N° *5* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 5 - femelle 5.

Reuss 64

N° ordre

Désignation :

25 Candere.

VASSAL *Clz* Planche 24 côté A N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remar

N° ordre

Désignation

25 *Candere*.

VASSAL *Cl 2* Planche *24* côté n° *A 5* souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

leg
35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée *(5) parfois*
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

25 C

Désignation

VASSAL 022 Planche 24 côté A N° 5 souche ① 2 3 4 5

G R A P P E

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long ⑨
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

B A I E

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ② - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
35 - A pulpe charnue ⑤ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Banc G

Dénomination 25 C
Planche côté Rang 2.4.45... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Janssen 11/62

N° d'ordre : Désignation : 25 Caudere

Origine :

Emplacement : Cl 2 Pl 24 A 5 Vas Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - ③.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.
-